



BB



BALDOBLOQUE

FABRICA DE BALDOSAS

BALDOSA MONOCAPA

Descripción:

La Baldosa **MONOCAPA** está compuesta por una sola capa. Conocida también como baldosa de terrazo.

Esta baldosa se diferencia de la baldosa tradicional en su espesor y peso, debido a que no lleva mortero de revés, si no una capa de desgaste, lo cual proporciona una mayor vida útil; en la parte posterior lleva una cuadrícula, para lograr una mejor adherencia al suelo de soporte.

Para la Baldosa **MONOCAPA** utilizamos los parámetros de la norma **NTC 2849** como referencia; esta tiene como objeto establecer los requisitos que debe cumplir y los ensayos a los cuales debe someterse las baldosas con superficie de grano (Terrazo) empleada en la construcción de pisos.

Composición:

Esta constituida por una mezcla de cemento Portland blanco ó Portland gris y triturado de rocas de origen calcáreo (mármol – caliza), ó rocas silicatadas, si se desea una mezcla de ambos; adicionalmente puede contener pigmentos o aditivos.

El nuevo sistema de vibropresado a 220 PSI, y dosificaciones definidas de los materiales, garantiza una elevada regularidad de sus propiedades mecánicas, físicas y geométricas.

MONOCAPA Especificaciones Generales

Producto	Formato	Tipos de granos disponibles	Tamaños de grano disponibles	Unidades m²	Peso (kg/m²)	Espesor mm	Acabados
Baldosa Monocapa	30 x 30	Blanco	1, 1-2, 2-3	11	37	16 - 17	Prepulida
	33 x 33	Rio Claro		9	39	17 - 18	Cepillado
	40 x 40	Danta		6.25	45	20	Rústico
	30 x 60	Negro San Gil		5.5	48	20	
		Perlato					
	Claro						
	Travertino						
	Cairo						

Se recuerda que el Mármol y la piedra Caliza, son de origen natural, por lo tanto la Baldosa en grano de Mármol puede presentar variaciones en sus vetas y tonos.

Aplicaciones:

Esta Baldosa es para uso en interiores con un tráfico normal e intenso. Se usa principalmente en pisos superiores para aligerar cargas, en remodelaciones y en aquellas áreas donde los niveles de piso terminados así lo requieran.

PORTAFOLIO DE PISOS PARA INTERIOR MONOCAPA



T 2-3 C




R 1-2 B CN



R 1 AZUL C



1-2 SALMÓN



R 2-3 Aguamarina




T 1-2 C




C 2-3 G



T 2-3 N



T 1 B



N 1-2 V



R 2-3 G



T 1-2 CM




P 2-3 C



R 1-2 Mamey



R 1-2 Verde pistacho



BH 1 B



N 2.3 Azul oscuro



T 1-2 Amarilla



NS 1-2 N Medida: 60 X 30



R 2-3 B



R 1-2 GP



N 1-2 Amarilla



T 1 C



T 3-4 Café



D 2-3 Azul clara



R 2-3 B



C 1-2 R



Loseta Lisa
(Biselada y sin
Biselar)

Medidas: 30x30,
33x33, 40x40,
50x50



**Loseta
monocapa
cepillada**

Medidas: 30x60




**Loseta
rústica
combinada**

Medidas: 30x60




**Ventaglio
Combinada**

Medidas: 30x30




**Ventaglio
Combinada**

Medidas: 30x30




**Ventaglio
Lisa**

Medidas: 30x30,
33x33, 40x40



Espiga

Medidas: 30x30



**Listelo
2 franjas**

Medidas: 30x30,
40x40, 50x50




**baldosa y
loseta
monocapa**

Medidas: 30x60



**Loseta
Cuadrática x36**

Medidas: 30x30




**Guía
6 franjas**

Medidas: 30x30




**Toperol o
Guía**

Medidas: 30x30



Loseta Lisa

Medidas: 30x30,
33x33, 40x40,
50x50



Obras de interior ejecutadas por




BALDOBLOQUE
FABRICA DE BALDOSAS



ANALISIS COMPARATIVO ENTRE BALDOSA DUOCAPA Y MONOCAPA

DUOCAPA



Espesor: 24mm


Cara vista: 0,9mm

Cara revers: 1,5mm

Peso: 54kl x mt²

Baldosa Duocapa 9mm
en material de desgaste

MONOCAPA



Espesor: 16mm

Peso: 37kl x mt²

Baldosa Monocapa 16mm
en material de desgaste



*Al ser la Baldosa Monocapa de mayor espesor y estar compuesta en su totalidad en material de desgaste,
su vida útil es el doble con relación a la Baldosa Duocapa.*

ZOCALO TABLETA

Descripción:

Elemento producido a partir de una baldosa de grano cortada con discos diamantados con 7 mm de altura, a una distancia constante de 7.4mm; luego es desbastado por el mortero de revés quedando con un espesor de 13.5 mm si es Duocapa, para la Monocapa no se requiere desbastar.

Medidas:

-30 x 7
-30 x 9.5
-40 x 7
-40 x 9.5



B.L 2-3 B



T. 2-3 C



T. 2-3 T

PISOS DE EXTERIOR MONOCAPA Y DUOCAPA

Descripción:

Pisos vibroprensados a 190 PSI, ideales para áreas peatonales, parques, plazoletas y zonas húmedas.

Composición:

Capa desgaste: Es la superficie que va a estar en contacto o expuesta al tránsito. Está constituida por una mezcla de cemento Portland blanco o Portland gris y triturado de rocas de origen calcáreo (mármol – caliza), o rocas silicatadas, si se desea una mezcla de ambas, adicionalmente puede contener pigmentos o aditivos.

El sistema de vibropresado o 190 PSI y dosificaciones definidas de los materiales, garantiza una elevada regularidad de sus propiedades mecánicas, físicas y geométricas. Esta capa puede variar su espesor de acuerdo a las necesidades del cliente.

Capa de revés: Es un mortero compuesto por cemento portland gris y arena para concreto que cumple con la norma **NTC 174**.

PISO EXTERIOR Especificaciones Generales							
Producto	Formato	Tipos de granos disponibles	Tamaños de grano disponibles	Unidades m²	Peso (kg/m²)	Espesor mm	Acabados
Piso exterior	20 x 20	Blanco	1, 1-2, 2-3	11	45	25	Rústico
	30 x 30	Rio Claro		6.25	58	25	Prepulida
	33 x 33	Danta			58	25	Cepillado
	40 x 40	Negro San Gil			71	20 - 35	
	30 x 60	Perlato			71	20 - 35	
		Claro					
		Travertino					
		Cairo					
		Fondo entero:					
		Blanco, crema, gris, negro, verde, amarillo, azul, rojo.					

Se recuerda que el Mármol y la piedra Caliza, son de origen natural, por lo tanto la Baldosa en grano de Mármol puede presentar variaciones en sus vetas y tonos.

Aplicaciones:

Este tipo de pisos es el recubrimiento de áreas al aire libre con tráfico peatonal o vehicular liviano.

BALDOSA DUOCAPA

Descripción:

La Baldosa **DUOCAPA** en grano de mármol está compuesta por dos capas, también conocidas como Baldosa de terrazo; cumple con la norma **NTC 2849**.

Composición:

Capa desgaste: Es la superficie que va a estar en contacto o expuesta al tránsito. Está constituida por una mezcla de cemento Portland blanco o Portland gris y triturado de rocas de origen calcáreo (mármol – caliza), o rocas silicatadas, si se desea una mezcla de ambas, adicionalmente puede contener pigmentos aditivos.

El sistema vibropresado a 190 PSI y dosificaciones definidas de los materiales, garantiza una elevada regularidad de sus propiedades mecánicas, físicas y geométricas. Esta capa puede variar su espesor de acuerdo a las necesidades del cliente.

Capa de revés: Es un mortero compuesto por cemento portland gris y arena para concreto que cumple con la norma **NTC 174**.

DUOCAPA Especificaciones Generales							
Producto	Formato	Tipos de granos disponibles	Tamaños de grano disponibles	Unidades m ²	Peso (kg/m ²)	Espesor mm	Acabados
Baldosa Duocapa	30 x 30	Blanco	1, 1-2, 2-3, 4-5	11	52	2.4	Prepulida c46
	33 x 33	Rio Claro Danta Negro San Gil Perlato Claro Travertino Cairo		9	53	2.4	

*Se recuerda que el Mármol y la piedra Caliza, son de origen natural, por lo tanto la **Baldosa en grano de Mármol** puede presentar variaciones en sus vetas y tonos.*

Aplicaciones:

Esta baldosa puede ser utilizada en interiores. De acuerdo al tráfico que soporta, se diferencia tres tipos básicos de uso: **normal**, **Intenso** e **Industrial**.

PORTAFOLIO DE PISOS PARA INTERIOR DUOCAPA



P 4-5 C



C 2-3 G



T 1 B



P 2-3 C



R 1 AZUL C




R 2-3 B




R 1-2 GP



R 1-2 B CN



T 1-2 C



N 1-2 V



R 1-2 Mamey



T 1-2 Amarilla



T 3-4 Café



C 1-2 R



N 2-3 Azul oscuro



R 2-3 Aguamarina



T 2-3 C



R 2-3 G



R 1-2 Verde pistacho



N 1-2 Amarilla




R 2-3 B



T 2-3 N




1-2 SALMÓN




BH 2-3 B




T 1-2 CM



BH 1 B




T 1 C



D 2-3 Azul clara

PISOS PARA EXTERIOR RÚSTICOS Y PREPULIDOS



**Cepillada
Gris**

Medidas: 30x30




**Loseta
Cuadrática x9**

Medidas: 20x20,
30x30, 40x40,
50x50



**Loseta
Cuadrática x36**

Medidas: 30x30,
33x33, 40x40,
50x50




**Guía
6 franjas**

Medidas: 30x30,
33x33, 40x40




**Listelo
2 franjas**

Medidas: 30x30,
40x40, 50x50




**Especial
Diagonal**

Medidas: 30x30,
33x33



**Toperol
Guía**

Medidas: 30x30,
40x40




**Loseta
Cuadrática x4**

Medidas: 20x20,
25x25, 30x30,
33x33, 40x40,
50x50




**Loseta
Cuadrática x16**

Medidas: 20x20,
25x25, 30x30,
33x33, 40x40




**Loseta
Laberinto**

Medidas: 20x20,
30x30, 33x33




**Guía
5 franjas
circular**

Medidas: 40x40





**Listelo
4 franjas**

Medidas: 30x30,
33x33, 40x40



**Toperol
Diagonal**

Medidas: 25x25,
40x40



**Loseta tipo
Pizarra**

Medidas: 33x33,
40x40, 50x50



Obras de exterior ejecutadas por **BB BALDOBLOQUE**
FABRICA DE BALDOSAS



ADEMÁS ENCUENTRE CON NOSOTROS:



Pegante para baldosa monocapa, cerámica, piedra, mármol y porcelanato.



Grano blanco Huila.



Varilla, curvas y ganchos en aluminio y cobre.



Grano danta o rio claro.



Varilla de dilatación plástica.



Grano crema o cairo.



Lechada en variedad de colores.



Grano negro san gil.



Marmolinas en variedad de colores.



Grano travertino.



BALDOBLOQUE
FABRICA DE BALDOSAS

www.baldobloque.com.co





www.baldobloque.com.co

Calle 59 No. 81 - 121

Telefax: [+574] 264 1324

info@baldobloque.com.co

Medellín, Colombia



BALDOBLOQUE
FABRICA DE BALDOSAS